

Kosmetyka



Legenda	6
Preparaty myjące	8
Zasadowe, alkaliczne środki myjące	8
PreWash Express	8
Vorreiniger B	8
Green Star	8
Green Star 96	9
Copo Star	9
Copo Star Bmp-T	9
Copo Star Bmp-G	10
Szampony i piany	10
Autoschampoo	10
Aktivwäsche	10
Glanzwachs Schampoo	11
NanoMagic	11
Powder Star szampon w proszku	11
Preparat do felg o neutralnym pH	11
Felgenbliz	11
Kwasowe środki czyszczące	12
Alufelgen-Reiniger sauer viskos	12
Felgenreiniger K	12
Felgenreiniger K Viskos	12
Felgenreiniger Extrem	12
Quattro-Acid-Star XI	12
Woski	13
Hochglanztrockner Trockner & wasch	13
Spüwa trocken & wasch	13
Magic dry & Care turbo trocken	13
Produkty techniczne	13
Teerwäsche	13
Motorplast	13
Teilenreiniger	14
Teilenreiniger-Bmp	14
Sillicon & Wachsentferner	14
Eulex	14
Orange-Power	14
Chromfelgenlack-Spray	14
Reinigungsknete Red	15
Reinigungsknete blau	15
Tworzyw sztuczne	16
Gummi-, Kunststoff- und Vinyl-Pflege	16
Plast Star bezsilikonowy	16
Quick Shine	16
Top Star	16
Lakier	17
Politory/emulsje szlifierskie	17
Schleifpaste	17
Feinschleifpaste	17
Power Cut	17
Hochglanz-Antihologramm-Politur	17
Politory/emulsje	17
Lack-Polish Blau	17
Lack-Polish Rosa	18
Lack-Polish Grün	18
Produkty utrwalające/zabezpieczające	18
Hartwachs Bmp	18
1K Nano	18
Tkaniny i wnętrze	19
Mehrzweckreiniger	19
Pol Star	19
Leather Star	19
Cabriodach-Versiegelung	19
Fresh Up	19
Konzentrat zapachowy	19
Szyby i szkło	20
Glas Star	20
Glasfix Neu	20
Nano-Glasversiegelung	20
Produkty specjalne	22
Excellence – seria konsumencka	22
Insect&Dirt Remover	22
Nano Magic–Shampoo	22
Speed Glass Cleaner	22
ReaktivWheelCleaner	22
MultInterior–Cleaner	22
Refresh Cockpit Care	23
Nano Magic- Plast Care	23
Allround Quick Shine	23
Protect Leather Care	23
Shine Speed Polish	23
Ochrona rąk	21
Handy Star	21
Handwaschpaste	21
Kolan	21
Schmu-Schu	21
Materiały pomocnicze	24
Ścierki i gąbki	24
Ściereczki z mikrofazy	24
Ścierki KOI	24
Ircha sztuczna	25
Gąbka do mycia	25
Miękka gąbka	25
Rękawiczka z mikrofazy OTOPUS	25
Atomizer Hobby	26
Atomizer Maxi	26
Atomizer aluminiowy SG700	26
Butelka z podziałką	26
Głowica natryskowa	26
System polerski	27
Gąbki polerskie	27
Gąbki polerskie z krążkiem	27–28
Futra polerskie	28
Podstawka z rzepem	28
Systemy polerskie	29

Z zamyślenia do detalu



Firma Koch-Chemie jest od roku 1968 pomysłodawcą, producentem i oferentem wysokowartościowych środków czyszczących i pielęgnacyjnych całej branży samochodowej. Definiujemy siebie jako wszechstronnego oferenta w zakresie kosmetyki samochodów nowych i używanych. Nasz asortyment obejmuje kompletną paletę produktów czyszczących i pielęgnacyjnych, certyfikowanych przez producentów samochodowych, jak też szerokie spektrum akcesoriów. Poprzez partnerstwa, ścisłe kontakty z przemysłem motoryzacyjnym, nasze członkostwo w niemieckim BFA (Bundesverband Fahrzeugaufbereitung) i codzienne kontakty z setkami klientów poprzez nasz wykwalifikowany personel aktywny w terenie zarówno w kraju jak i na rynku europejskim, trzymamy ciągle rękę na pulsie i dzięki temu możemy wychwycić aktualne potrzeby i trendy branży i tak szybko jak to tylko możliwe zrealizować je w praktyce. Nasze relacje pomiędzy klientem a dostawcą rozumiemy jako ścisłą współpracę partnerską, na której zyskują obie strony dzięki ciągłej

fachowej wymianie doświadczeń i informacji. W ten sposób żadne nowe rozwiązanie nie opuszcza naszego domu, dopóki nie zostanie gruntownie przetestowane przez nasz dział badań i rozwoju, w ścisłej współpracy z wieloma wysoko wykwalifikowanymi przedsiębiorstwami zajmującymi się kosmetyką pojazdów i / lub przemysłem samochodowym. Nasz kompletny system zarządzania jakością i ochroną środowiska (DIN EN ISO 9001:2000 & DIN EN ISO 14001:2004) zapewnia ciągle stałą najlepszą jakość przy najwyższym poziomie bezpieczeństwa pracy dla Waszych pracowników. Do ciągłej dyspozycji jest nasz wykwalifikowany personel aktywny w terenie oraz nasz dział badań, rozwoju i ochrony środowiska, które to odpowiedzialne są za doradztwo w zakresie techniki użytkowej, łącznie ze szkoleniami dla pracowników, jak też kwestii związanych z ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy. Wynikający z ciągłej opieki bezpośrednio u klienta najwyższy poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia domyka nasz kompleksowy pakiet usług.

Legenda



Dom



Ogród



Mycie
ręczne



Aplikacja
ręczna



Felgi



Opony



Silnik



Kokpit



Pianownica



Atomizer



Ścierka



Mycie rąk



Skóra



Tapicerka



Klimatyzacja



Szyby



Myjnia
tunelowa



Myjnia
bezdotykowa



Myjnia
automatyczna



Myjki
ultradźwiękowe



Lakier



Specjalne



Osobowe
ciężarowe



Posadzki



Polerowanie
ręczne



Polerowanie
maszynowe



Kąpiele
zanurzeniowe



Sezonowe



Pozostałe

Nazwa	Opis	pH	Indeks	Poj.
Zasadowe, alkaliczne środki myjące				
PREWASH EXPRESS uniwersalny środek czyszczący 	 Prewash Express jest wysoce skoncentrowanym, bezfosforanowym, alkalicznym i zawierającym NTA (nitylotrioctan trisodu) środkiem czyszczącym przeznaczonym do usuwania mocnych zabrudzeń w fazie wstępnego mycia samochodów osobowych, ciężarowych oraz myjniach samochodowych. Środek zawiera wysokowartościowe związki chemiczne mające właściwości powierzchniowo czynne, które rozpraszają ekstremalne zabrudzenia i likwidują natychmiast trudne do usunięcia osady jak insekty i ptasie ekskrementy. Jest szczególnie praktycznym środkiem w ekspresowych myjniach samochodowych, gdzie przy krótkim kontakcie osiąga znakomite wyniki czyszczenia. Wszystkie części składowe substancji spełniają wymagania biologicznych oczyszczalni ścieków. Rozcieńczenie: zalecany roztwór 1–3% – Czyszczenie felg 1:5 do 1:10 – Usuwanie insektów 1:20 do 1:30 – Kopolimerowe odwoskowanie 1:10	13.3	261033	33 kg
VORREINIGER B koncentrat wysokowydajny 	 Vorreiniger B jest mocno skoncentrowanym, alkalicznym i wysoko pieniającym specjalnym środkiem czyszczącym przeznaczonym do wstępnego mycia samochodów osobowych i ciężarowych. Kombinacja wysokowartościowych związków chemicznych mających właściwości powierzchniowo czynne rozpraszają w mgnieniu oka nie tylko ogólny bród i kurz uliczny, ale również uparte zabrudzenia jak insekty, ptasie ekskrementy i inne statyczne zanieczyszczenia. Inhibitory korozji zapewniają wysoką wytrzymałość elementów takich jak np. anodyzowanego aluminium. Rozcieńczenie: – Czyszczenie felg 1:4 do 1:8 – Usuwanie insektów 1:10 do 1:30 – Mocno zabrudzone wnętrza pojazdu 1:10 do 1:20 – Odwoskowywanie (copolymer) 1:5 do 1:10 – Mycie silnika 1:10 do 1:20	13.2	211033	33 kg
GREEN STAR uniwersalny środek czyszczący 	 Green Star jest wysokoskoncentrowanym alkalicznym środkiem odtłuszczającym i czyszczącym. Nadaje się doskonale do użytku z wykorzystaniem maszyn czyszczących o różnych szczotkach i podkładach. Produkt przeznaczony do czyszczenia podłogi z kamienia, kafelek, betonu, tworzyw sztucznych, ceramiki, plandek, silników, itp. Dostępny także w wersji słabo pieniącej się. Rozcieńczenie: – Mycie wstępne w myjniach szczotkowych czysty 1:15 – Czyszczenie felg 1:1 do 1:3 – Usuwanie insektów 1:2 do 1:10 – Podstawowe czyszczenie karoserii 1:10 do 1:60 – Silniki, podwozia, plandeki i zabudowy 1:3 do 1:10 – Ściany, fasady 1:20 do 1:100 – Manualne czyszczenie podłóg przemysłowych 1:40 do 1:120	12.5	25001	1 kg

Nazwa	Opis	pH	Indeks	Poj.
GREEN STAR 96 uniwersalny środek czyszczący 	 Green Star 96 jest skoncentrowanym środkiem czyszczącym do zastosowania w przemyśle i rzemiośle. Nie zawiera kwasu nitylotrioctowego, krzemianów i rozpuszczalników. Przeznaczony do czyszczenia podstawowego i utrzymywania czystości powierzchni o dużym zatłuszczeniu i zaolejeniu. Znajduje zastosowanie w czyszczeniu pod ciśnieniem i ciśnieniu przy użyciu spryskiwaczy. Dzięki dobrym proporcjom rozpuszczania jest on niezwykle oszczędny i wydajny. Rozcieńczenie: – Mycie wstępne w myjniach szczotkowych czysty 1:10 – Czyszczenie felg 1:1 do 1:2 – Usuwanie insektów 1:2 do 1:7 – Podstawowe czyszczenie karoserii 1:7 do 1:40 – Silniki, podwozia, plandeki i zabudowy 1:2 do 1:7 – Podłogi (PCV, Laminat, kamień) 1:60 do 1:300 – Manualne czyszczenie podłóg przemysłowych i gosp. 1:30 do 1:90 – Ściany, fasady 1:15 do 1:70	12.3	29011 29035	11 kg 35 kg
COPO STAR podstawowy i uniwersalny środek czyszczący 	 Copo Star jest wielozadaniowym, silnie zasadowym, nie zawierającym NTA, bezfosforanowym, bardzo wydajnym koncentratem czyszczącym przeznaczonym do czyszczenia zabrudzeń takich jak opiłki grafitu, hamulców, gum, jak również oleje, smary, ptasie ekskrementy, resztki insektów. Preparat o świeżym zapachu. Rozcieńczenie: – Mycie wstępne w myjniach szczotkowych czysty do 1:20 – Czyszczenie felg 1:2 do 1:8 – Podstawowe czyszczenie karoserii 1:10 do 1:80 – Silniki, podwozia, plandeki i zabudowy 1:5 do 1:20 – Manualne czyszczenie podłóg przemysłowych 1:20 do 1:80 – Maszynowe czyszczenie podłóg przemysłowych 1:40 do 1:80 – Odkurzacz przemysłowy 1:10 do 1:20	13.4	27011 27035	11 kg 35 kg
COPO STAR BMP-T podstawowy i uniwersalny środek czyszczący 	 Copo Star BMP-T jest wielozadaniowym, silnie zasadowym, nie zawierającym NTA, bezfosforanowym, bardzo wydajnym koncentratem czyszczącym przeznaczonym do czyszczenia najcięższych zabrudzeń na powierzchniach takich jak podłogi przemysłowe czy gospodarcze, maszyny i urządzenia, silniki, podwozia, plandeki, karoserie. Rozcieńczenie: – Mycie wstępne w myjniach szczotkowych czysty 1:20 – Kopolimerowe odwoskowanie 1:2 do 1:5 – Czyszczenie felg 1:2 do 1:8 – Podstawowe czyszczenie karoserii 1:10 do 1:80 – Silniki, podwozia, plandeki i zabudowy 1:5 do 1:20 – Manualne czyszczenie podłóg przemysłowych 1:20 do 1:80 – Maszynowe czyszczenie podłóg przemysłowych 1:40 do 1:80 – Ściany, fasady 1:20 do 1:100	13.0	52088 52010 52032	1 l 10 kg 32 kg

Preparaty myjące

Nazwa	Opis	pH	Indeks	Poj.
Kwasowe środki czyszczące				
ALUFELGEN-REINIGER SAUER VISKOS lepki środek czyszczący o odczynie kwaśnym	 Alufelgen-Reiniger sauer viskos jest średnio kwasowym, efektywnym środkiem do czyszczenia felg oraz wszystkich materiałów kwasoodpornych. Szybko i bezproblemowo usuwa pyły hamulcowe oraz inne zabrudzenia nieorganiczne. Lepka konsystencja powoduje długi okres przylegania preparatu i tym samym długi okres jego działania na feldze. Specjalne składniki antykorozyjne i pielęgnacyjne chronią i pielęgnują obrabiane powierzchnie i zapobiegają korozji natłowej zacisków hamulcowych. Rozcieńczenie: Czyszczenie felg, kołpaków czysty do 1:5	< 0.5	12011	11 kg
FELGENREINIGER K środek czyszczący o odczynie kwaśnym	 Felgenreiniger K to silny, kwaśny, nie zawierający kwasu fluorowodorowego środek do czyszczenia felg aluminiowych i stalowych wykonanych z materiałów kwasoodpornych. FELGENREINIGER K dokładnie i szybko usuwa pyły hamulcowe i pozostałe zabrudzenia brzegowe. Idealnie nadaje się do zastosowania w profesjonalnych urządzeniach myjących do felg. Posiada dopuszczenie typu DBL. Rozcieńczenie: Czyszczenie felg, kołpaków 1:3 do 1:10	< 0.2	6012	12 kg
FELGENREINIGER K VISKOS lepki środek czyszczący o odczynie kwaśnym	 Felgenreiniger K Viskos to silny, kwaśny środek o lepkiej konsystencji, przeznaczony do kwasoodpornych felg aluminiowych i stalowych, bez dodatku kwasu fluorowodorowego i solnego. Środek opierający się na działaniu kwasu fosforowego dokładnie i szybko usuwa pył hamulcowy i inne zabrudzenia. Lepka konsystencja powoduje, iż produkt świetnie nadaje się do użycia w myjniach samochodowych, gdyż długi okres przylegania preparatu skutecznie wydłuża kontakt środka z czyszczoną powierzchnią. Felgenreiniger K viskos minimalizuje znacząco nakład pracy podczas profesjonalnej kosmetyki pojazdu. Rozcieńczenie: W myjniach czysty lub 1:1 do 1:10	< 0.2	233011	11 kg
FELGENREINIGER EXTREM środek czyszczący felgi	 Felgenreiniger extrem jest ekstremalnie kwaśnym specjalnym środkiem czyszczącym do szybkiego usuwania silnych nieorganicznych zabrudzeń np. z felg stalowych i kwasoodpornych, lakierowanych felg aluminiowych. Środek usuwa pozostałości wapni, cementu czy węglanów wapienia z kafli, maszyn i pojazdów, wewnątrz myjni. Rozcieńczenie: – Czyszczenie felg, kołpaków 1:3 do 1:10 – Wnętrza myjni 1:3 do 1:10 – Pojazdy budowlane 1:3 do 1:10	< -0.3	187011	11 kg
QUATTRO-ACID-STAR XL moc czterech kwasów	 Quattro-Acid-Star XL jest ekstremalnie kwaśnym, stworzonym dla fachowców, wysoce skoncentrowanym środkiem, o nieprawdopodobnej sile czyszczącej. Przeznaczony do najbardziej ekstremalnych zabrudzeń felg stalowych i nieuszkodzonych, jednoczęściowych, kwasoodpornych lakierowanych felg aluminiowych. Zestawienie najwyższych z możliwych stężeń najsilniej czyszczących kwasów i wysokowartościowych związków powierzchniowo czynnych, czyni Quattro-Acid-Star XL produktem wyjątkowym. Dzięki dużej możliwości rozcieńczania, jest w kwestii opłacalności nie do pobicia. Rozcieńczenie: 1:6 do 1:30 Uwaga! Najpierw przygotować wodę, mieszać tylko w plastikowych pojemnikach.	< -0.5	444011	11 kg

Nazwa

Opis

pH

Indeks

Poj.

Woski

HOCHGLANZTROCKNER
TROCKNER & WASCH

gorący wosk

wspomaganie suszenia

Preparaty myjące

Nazwa		Opis	pH	Indeks	Poj.
TEILENREINIGER alkaliczny środek do czyszczenia części		Teilenreiniger (alkaliczny środek do czyszczenia części) – płynny, niepieniący się, zawierający fosforany, silnie skoncentrowany środek czyszczący przeznaczony do czyszczenia mocno zabrudzonych części maszyn i agregatów. Zakres zastosowania produktu w procesie na ciepło to kąpiele zanurzeniowe, natryskowe i ultradźwiękowe. Teilenreiniger alkaliczny daje bardzo dobrą ochronę antykorozyjną na stali, aluminium i metalach odlewanych. Rozcieńczenie: Stężenie użycia: 2–5%	13.5	38035	35 kg
TEILENREINIGER-BMP średnio alkaliczny do czyszczenia części		Teilenreiniger-BMP (środek do czyszczenia części) średnio alkaliczny – mało pieniający się, bez dodatków soli koncentrat mający zastosowanie w czyszczeniu części i urządzeń w przemyśle produkcyjnym. Zakres zastosowania produktu w procesie na ciepło to kąpiele zanurzeniowe, natryskowe i ultradźwiękowe. Daje bardzo dobrą ochronę antykorozyjną na stali, aluminium i metalach odlewanych, jest również odporny jest na mikrobiologiczne skamienienie. Rozcieńczenie: Stężenie użycia: 2–5%	10.0	174033	33 kg
SIILICON & WACHSENTFERNER rozpuszczalny w wodzie środek do usuwania silikonu i wosku		Silicon & Wachsentrferner jest wodorozcieńczalnym, organicznym rozpuszczalnikiem służącym do usuwania olei silikonowych, woskowych, tłustych czy organicznych pozostałości takich jak np. resztki politur, wosków ochronnych, olei będących składnikiem substancji pielęgnacyjnych itp. z stabilnych, miękkich i twardych podłoży. Zastosowanie: okna, podłogi, blaty, szkło, metal, tekstylia. Rozcieńczenie: Gotowy do użycia	–	207005	5 l
EULEX środek usuwający klej i atrament		Eulex jest zawodowcem w usuwaniu pozostałości po klejach, nalepkach, napisach szczególnie z powierzchni samochodów. Usuwa również pozostałości po graffiti, gumie, żywicach, smole, lakierach itd. Eulex nie zawiera chlorowanych węglowodorów. Przeznaczony do: fasady, okna, szkło, metal, tekstylia. Rozcieńczenie: Gotowy do użycia – Rozcieńczony z alkoholami max 1:5	–	36001	1 l
ORANGE-POWER środek usuwający klej i plamy		Orange-Power jest szybko działającym produktem specjalnym na bazie naturalnych ekstraktów pomarańczowych. Szybko i skutecznie usuwa pozostałości po wszelkiego rodzaju naklejkach oraz substancje takie jak kleje, graffiti, pozostałości po gumie i żywicy, resztki farby, plamy z atramentu, oleje, smary, środki antyadhezyjne, smoła oraz guma do żucia, itp. Rozcieńczenie: Gotowy do użycia	–	192001	1 l
CHROMFELGENLACK-SPRAY lakier w sprayu dla felg chromowanych		Chromfelgenlack-Spray oferuje dla wszystkich powierzchni metalicznych najwyższą ochronę antykorozyjną. Tym samym do tej pory niepozorne felgi, artykuły gospodarstwa domowego i sprzęt ogrodowy uzyskają odnowiony wygląd. Chromfelgenlack-Spray tworzy gładki, mikroskopijny filtr, szybko wysycha, zdolny jest do zgrzewania punktowego, charakteryzuje się dobrym przewodnictwem elektrycznym, jest odporny na temperatury do 500°C (krótkotrwałe do +900°C). Ekstremalnie wydajny. Rozcieńczenie: Gotowy do użycia.	–	23412	400 ml

Nazwa		Opis	pH	Indeks	Poj.
REINIGUNGSKNETE RED masa do ugniatania		Reinigungsknete Red Środek do czyszczenia w formie ugniatanej masy w kolorze czerwonym. Szybko i bezproblemowo usuwa ciężkie, duże osady i zabrudzenia z powierzchni. Ze względu na swoje działanie polecamy następnie wypolerować czyszczoną powierzchnię. Usuwa: rdzę nalotową, osady metalu, żywice drzewa, resztki insektów. Rozcieńczenie: Gotowy do użycia	–	183002	1 Stk.
REINIGUNGSKNETE BLAU masa do ugniatania		Reinigungsknete Blau Środek do czyszczenia w formie ugniatanej masy w kolorze niebieskim. Szybko i bezproblemowo usuwa rdzę nalotową, osady metalu, żywice drzewa, resztki insektów oraz inne zabrudzenia z powierzchni nie uszkadzając ich. Rozcieńczenie: Gotowy do użycia	–	183001	1 Stk.

Nazwa	Opis	Indeks	Poj.
GUMMI-, KUNSTSTOFF- UND VINYL-PFLEGE szybki odświeżacz dla gumy, tworzywa sztucznego i winylu	 Gummi-, Kunststoff- Und Vinyl-Pflege jest efektywnym produktem pielęgnacyjnym służącym do szybkiego czyszczenia, pielęgnacji i długotrwałej konserwacji wszystkich tworzyw sztucznych. Dzięki swojej wywarzonej recepturze produkt ten wytwarza odświeżający kolor, jedwabście matowy połysk. Rozcieńczenie: Gotowy do użycia	109010	10 l
			
PLAST STAR BEZSILIKONOWY pielęgnacja tworzywa sztucznego, nie zawiera oleju silikonowego	 Plast Star to nie zawierający silikonu produkt klasy premium pielęgnujący opony, gumę i tworzywa sztuczne, który rozwinięty został specjalnie dla potrzeb warsztatów lakierniczych i małych warsztatów naprawczych. Preparat przywraca opracowywanym częściom ich pierwotny wygląd i chroni je przed wpływami środowiska zewnętrznego. Rozcieńczenie: Gotowy do użycia	173001	1 l
			
QUICK SHINE wszechstronny spray wykańczający	 Quick Shine jest preparatem przeznaczonym do wszystkich lakierowanych powierzchni, tworzyw sztucznych, szkła, mebli, instrumentów muzycznych. QUICK & SHINE czyści, pielęgnuje, ochrania i konserwuje tylko w jednej operacji. Powierzchnie uzyskują wspaniały połysk i ich pierwotną gładkość. Rozcieńczenie: Gotowy do użycia	168001	1 l
			
TOP STAR mleczko do pielęgnacji tworzywa sztucznego	 Top Star to świeżo pachnąca, wysokiej klasy emulsja do czyszczenia i pielęgnacji elementów plastikowych i gumowych takich jak kokpit. Preparat działa antystatycznie, chroni przed wyblaknięciem, nadaje jedwabście matowy, naturalny połysk. Rozcieńczenie: Gotowy do użycia	132001	1 l
			
KCU-REIFENSCHAUM piana do opon	 KCU-Reifenschaum szybko i efektywnie czyści i pielęgnuje opony. Chroni nowe, a starym oponom przywraca ich pierwotną głębię barwy i ich naturalny połysk. KCU-Reifenschaum zawiera wysokiej jakości składniki pielęgnacyjne. Nie stosować na bieżnikach, oponach rowerów i motocykli. Rozcieńczenie: Gotowy do użycia	196612	600 ml
			

Nazwa	Opis	Indeks	Poj.
Politury/emulsje szlifierskie			
SCHLEIFPASTE pasta polerska, nie zawiera oleju silikonowego	 Schleifpaste Silnie erozyjna politura maszynowa służąca szybkiej obróbce silnie zwiertzałych lakierów, korekcie błędów lakierniczych i głębokich zadrapań oraz efektywnego usunięcia mgły lakierniczej i defektów w świeżych lakierach reparacyjnych. Ubytki w powłoce lakierniczej o ziarnistości 1500 bez problemu zostają usunięte. Preparat zawiera specjalnie dobrane ciała szlifujące na bazie tlenków aluminium. Rozcieńczenie: Gotowy do użycia ścieralność: ●●●● połysk: ●●●○○	180001 180250	1 l 250 ml
			
FEINSCHLEIFPASTE delikatna pasta polerska, nie zawiera oleju silikonowego	 Feinschleifpaste jest politurą maszynową najnowszej generacji o jakości zapewnionej przez jedyne w swoim rodzaju tlenki aluminium. Ziarnistość zapewnia bardzo szybkie, całkowite usuwanie zadrapań ulicznych oraz podobnych śladów użytkowania. Ubytki o ziarnistości 2500 łatwo zostają usunięte. Nadaje się do obróbki średnio lub silnie zwiertzałych lakierów. Idealnie dostosowana do obróbki najnowocześniejszych, odpornych na zarysowania lakierów, włącznie z nanolakierami! Rozcieńczenie: Gotowy do użycia ścieralność: ●●●○○ połysk: ●●●○○	181001 180250	1 l 250 ml
			
POWER CUT pasta polerska, nie zawiera oleju silikonowego	 Power Cut jest znakomitą pastą polerską najnowszej generacji. Oryginalna, jednorodna, ostra, zawierająca tlenek glinu pasta pozwala osiągnąć ekstremalny szlif, przy zachowaniu jednocześnie bardzo dobrego obrazu powierzchni polerowanej. Produkt nadaje się do szybkiego polerowania bardzo wyblakłych lakierów, jak również do usuwania uszkodzeń lakieru oraz głębokich zadrapań. Efektywnie usuwa również tzw. mgłę lakierniczą oraz poleruje świeżo odnowione lakiery. Pasta usuwa bezproblemowo zgłady, zmatowienia po papierze o granulacji 1500. Pasta polerska Power Cut została stworzona przede wszystkim z myślą o twardych, odpornych na zadrapania lakierach. Zawarty w paście tlenek glinu rozpada się przy polerowaniu w coraz mniejsze drobinki, umożliwiając początkowo efektowny szlif, a następnie bardzo dobre wykończenie. Power Cut to produkt niezwykle wydajny, łatwy w użyciu oraz dający się bezproblemowo i całkowicie usunąć. Rozcieńczenie: Gotowy do użycia ścieralność: ●●●●● połysk: ●●○○○○	256500	0.5 l
			
HOCHGLANZ-ANTIHOLOGRAMM-POLITUR politura antyhologramowa, wysokiego połysku, nie zawiera oleju silikonowego	 Hochglanzantihologrammpoliturf To mikropolitura maszynowa najnowszej generacji służąca łatwemu, trwałemu usuwaniu zadymień polerskich, hologramów i delikatnych zadrapań. Nawet na ciemnych lakierach wytworzony zostaje doskonały, w 100%-tach pozbawiony hologramu finisz o wysokim połysku. Idealnie dostosowana do obróbki najnowocześniejszych, odpornych na zarysowania lakierów, włącznie z nanolakierami! Rozcieńczenie: Gotowy do użycia ścieralność: ●●○○○ połysk: ●●●●●	182001 182250	1 l 250 ml
			

Nazwa	Opis	Indeks	Poj.
Politury/emulsje			
LACK-POLISH BLAU mleczko ścierne nabłyszczające	 Lack-Polish Blau czyści, pielęgnuje i uszlachetnia nowe oraz średnio zwiertzałe lakiery. Przy pomocy Lack-Polish Blau można uzyskać optymalny finisz o wysokim połysku. Usuwa szare zadymienia, hologramy oraz ślady smoły. Obrabiane powierzchnie uzyskują głęboki połysk. Lack-Polish Blau przeznaczony jest do wszystkich rodzajów lakierów, od uniwersalnych do metalicznych i od dwuwarstwowych do nowoczesnych nanolakierów. Rozcieńczenie: Gotowy do użycia ścieralność: ●●●○○ połysk: ●●●●○	501	1 l
LACK-POLISH ROSA mleczko ścierne nabłyszczające	 Lack-Polish Rosa to emulsja przeznaczona do użytku ręcznego i maszynowego, przeznaczona do obróbki wszystkich nowych lub lekko zwiertzałych lakierów o wysokim połysku. Lack-Polish Rosa jest optymalnym produktem do usuwania hologramów i zadymień polerskich przy jednoczesnym zapewnieniu obrabianym powierzchniom ochrony przed działaniem środowiska zewnętrznego. Nadaje głęboki połysk! Preparat przeznaczony także do nanolakierów! Rozcieńczenie: Gotowy do użycia ścieralność: ●●●○○ połysk: ●●●●●	401	1 l
LACK-POLISH GRÜN mleczko ścierne nabłyszczające	 Lack-Polish Grün pielęgnuje i uszlachetnia wszystkie nowe lub lekko zwiertzałe lakiery o wysokim połysku. Preparat przeznaczony do użytku ręcznego lub maszynowego. Lack-Polish Grün pozwala uzyskać perfekcyjny, bezsmugowy wysoki połysk. Przeznaczony także do nanolakierów. Rozcieńczenie: Gotowy do użycia ścieralność: ●○○○○ połysk: ●●●●●	801	1 l
Produkty utrwalające/zabezpieczające			
HARTWACHS BMP wosk twardy	 Hartwachs BMP jest substancją konserwującą klasy premium przeznaczoną do zabezpieczenia lakierów oraz tworzyw sztucznych. Dzięki specjalnej mieszance szczególnie twardych i wytrzymałych wosków specjalnych Hartwachs BMP czyści, pielęgnuje i konserwuje obrabiane powierzchnie i nadaje im utrzymujący się miesiącami głęboki, ujmujący połysk i jedyną w swoim rodzaju gładkość. Chroni przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego. Przeznaczony jest także do nanolakierów. Rozcieńczenie: Gotowy do użycia ścieralność: ○○○○○ połysk: ●●●●●	2001	1 l
1K NANO Nano konserwator	 1-K-Nano-Netzwerk (samo sieciujące się molekuly) łączy się ściśle z lakierem i tworzy gładką, o wysokim połysku powierzchnię ochronną lakieru, odporną na chemikalia, promienie UV i ścieranie. Dzięki takiej powierzchni lakier jest chroniony na trwałe przed wszystkimi nieprzyjawnymi wpływami środowiska zewnętrznego. Insekty, ptasie odchody i inne przylegające substancje dają się zdecydowanie łatwiej usunąć. Trwałość tej powłoki wynosi ok. 1 roku i przy pomocy regularnej pielęgnacji szamponem Nano-Magic może być znacząco przedłużona. Rozcieńczenie: Gotowy do użycia	245001	1 Stk.

Nazwa	Opis	Indeks	pH	Poj.						
MEHRZWECKREINIGER uniwersalny środek czyszczący	 Mehrzweckreiniger szybko działający, alkaliczny środek czyszczący o świeżym zapachu. Przeznaczony do czyszczenia tworzyw sztucznych, tekstylii. Usuwa oleje, tłuszcze, atrament, sadzę, nikotynę. Posiada bardzo dobre właściwości rozpraszania brudu, chroni czyszczone powierzchnie przed ponownym zabrudzeniem. Rozcieńczenie: <table><tr><td>– Czyszczenie pojazdów</td><td>1:5 do 1:15</td></tr><tr><td>– Czyszczenie maszyn, budynków, czyszczenie przemysłowe</td><td>1:5 do 1:50</td></tr><tr><td>– Gospodarstwo domowe</td><td>1:5 do 1:50</td></tr></table>	– Czyszczenie pojazdów	1:5 do 1:15	– Czyszczenie maszyn, budynków, czyszczenie przemysłowe	1:5 do 1:50	– Gospodarstwo domowe	1:5 do 1:50	86088 86011	12.0	1 l 11 kg
– Czyszczenie pojazdów	1:5 do 1:15									
– Czyszczenie maszyn, budynków, czyszczenie przemysłowe	1:5 do 1:50									
– Gospodarstwo domowe	1:5 do 1:50									
POL STAR środek czyszczący tapicerkę i dywany	 Pol Star jest skutecznym, neutralnym środkiem czyszczącym zawierającym formułę konserwującą dla tekstyliów takich jak tapicerka i dywany. Pol Star nie pozostawia śladów w postaci tzw. brzegów wodnych! Czyści i konserwuje włókna przed ponownym zabrudzeniem. Rozcieńczenie: <table><tr><td>– Tekstylia, dywany</td><td>1:5 do 1:20</td></tr></table>	– Tekstylia, dywany	1:5 do 1:20	92001	7.0	1 l				
– Tekstylia, dywany	1:5 do 1:20									
LEATHER STAR Głęboka pielęgnacja skóry	 Leather Star jest wysokiej jakości balsamem pielęgnacyjnym o naturalnej, satynowej konsystencji. Przeznaczony dożywienia i konserwacji materiałów skórzanych ze skóry gładkiej, zamszowej i perforowanej w pojazdach, sofach itp. Specjalne komponenty kosmetyczne sprawiają, iż skóra pozostaje elastyczna odzyskując swój szlachetny wygląd. Środek zapobiega kruchości skóry jak również chroni ją przed nowymi zabrudzeniami. Rozcieńczenie: Gotowy do użycia	238001	–	1 l						
CABRIODACH-VERSIEGELUNG konserwator do dachu w kabrioletach z efektem lotosu	 Cabriodachversiegelung Preparat wykonany na bazie organicznych żywic fluorowych, przeznaczony do impregnowania powierzchni tekstylnych i skórzanych. Chroni przed wpływem deszczu i brudu. Po zastosowaniu preparatu tkaniny otrzymują powierzchnię ochronną pogłębiającą barwę tkaniny, nadającą jej właściwości wodoodporne oraz właściwości ułatwiające czyszczenie. Rozcieńczenie: Gotowy do użycia	234412	–	1 Stk.						
FRESH UP odświeżacz powietrza	 Fresh Up to odświeżacz powietrza w aerozolu, likwidujący nieprzyjemne zapachy we wnętrzach samochodów, pomieszczeniach sanitarnych, przemysłowych, mieszkalnych. Częsteczki nieprzyjemnego zapachu pochodzenia tytoniowego, zwierzęcego, spowodowane procesem gnilnym są pochłaniane i neutralizowane. Rozcieńczenie: Gotowy do użycia.	153001	–	1 l						
KONCENTRAT ZAPACHOWY pomarańcza, cytryna, malina, jabłko	 Koncentrat Zapachowy wysoko wydajny, perfum na bazie wody, dodatek do środków czyszczących przeznaczonych do odświeżania i / lub prania, urządzeniami maszynowymi lub ręcznie. Nadaje przyjemny, świeży i owocowy zapach. Intensywność nuty owocowej można dostosować indywidualnie według własnych upodobań. Rozcieńczenie: Gotowy do użycia <table><tr><td>– W myjniach</td><td>roztwór 1–3%</td></tr><tr><td>– Mycie powierzchni, odświeżanie powietrza roztwór</td><td>0,5%</td></tr><tr><td>– Perfumowanie wnętrza pojazdu max. roztwór</td><td>0,5%</td></tr></table>	– W myjniach	roztwór 1–3%	– Mycie powierzchni, odświeżanie powietrza roztwór	0,5%	– Perfumowanie wnętrza pojazdu max. roztwór	0,5%	166001 167001 175001 176001	–	1 l 1 l 1 l 1 l
– W myjniach	roztwór 1–3%									
– Mycie powierzchni, odświeżanie powietrza roztwór	0,5%									
– Perfumowanie wnętrza pojazdu max. roztwór	0,5%									

Nazwa	Opis	Indeks	Poj.
GLAS STAR koncentrat na bazie alkoholu	 Glas Star jest skoncentrowanym, bazującym na alkoholu środkiem czyszczącym służącym do czyszczenia szyb szklanych i innych twardych, gładkich i odpornych na działanie alkoholu powierzchni w budynkach i pojazdach samochodowych. Preparat przeznaczony także do szyb wykonanych z poliwęglanu. Można go też stosować jako produkt zimowy. Rozcieńczenie: Gotowy do użycia lub 1:1 z wodą	44010	10 l
GLASFIX NEU koncentrat nie zawierający alkoholu	 Glasfix Neu jest wysoce skoncentrowanym środkiem do czyszczenia szyb. Nie pozostawia smug. Szczególnie skuteczny w formie aktywnej piany. Preparat przeznaczony także do szyb wykonanych z poliwęglanu. Nie zawiera alkoholu. Rozcieńczenie: Okna, lustra, glazura, ceramika, itp. 1:5 z wodą	126010	10 l
NANO-GLASVERSIEGELUNG hydrofobowa długotrwała ochrona klasy premium	 Nano-Glasversiegelung jest reaktywnym produktem klasy high-tech, który na powierzchniach szklanych, lustrzanych i ceramicznych tworzy hydrofobową nanosiatkę, ekstremalnie odporną na działanie chemikaliów czy promieni UV. Zastosowanie preparatu na szybach pojazdów samochodowych prowadzi do rozpraszania kropli przez wiatr (prędkość pow. 80 km/h), co z kolei prowadzi do wyraźnego ograniczenia zużycia wycieraczek, znacznego polepszenia widoczności i zredukowania działania oślepiającego podczas deszczu. Rozcieńczenie: Gotowy do użycia.	202001	250 ml

Nazwa	Opis	Indeks	Ilość	Poj.
Ochrona rąk				
HANDY STAR oczyszczanie skóry po pracy	 Handy Star to oszczędny środek do mycia rąk, który czyści na głębokości porów, dając skórze długotrwałą ochronę z jednoczesnym efektywnym, powtórным natłuszczeniem. Zawiera wysokiej jakości, chroniące skórę środki czyszczące, które wspomagają proces mycia. Produkt przeznaczony do usuwania średnich i mocnych zabrudzeń, takich jak: oleje, tłuszcze, smoła, farby drukarskie, zaprawy. Przebadany dermatologicznie. Neutralne dla skóry pH. Nie zawiera silikonu. Produkt gotowy do użycia.	63003 63010	1 Stk	3 l 10 l
HANDWASCHPASTE oczyszczanie skóry po pracy	 Handwaschpaste Pasta myjąca do rąk w formie niepłynnej zawiera mączkę drzewną jako środek polerujący, który korzystnie wpływa na działanie oczyszczające. Czyści na głębokości porów, dając skórze długotrwałą ochronę z jednoczesnym efektywnym odtłuszczeniem. Szczególnie polecana do usuwania zabrudzeń średnich lub mocnych, takich jak: oleje, tłuszcze, smoła, masy bitumiczne, farby drukarskie itd. Przebadana dermatologicznie. Neutralne dla skóry pH. Nie zawiera silikonu Produkt gotowy do użycia.	60010	1 Stk	10 l
KOLAN pielęgnacja skóry po jej oczyszczeniu	 Kolan jest lekko tłustą emulsją do rąk, łatwo rozprowadzającą się po skórze. Wnika szybko, wzmacnia system obronny skóry i aktywuje regenerację uszkodzonych jej części. Skóra pozostaje zdrowa, gładka i zadbaną. Kolan zawiera naturalne olejki takie jak: olejek migdałowy, olejek z orzechów ziemnych, wysokowartościowe substancje pielęgnujące jak: D-Panthenol, Elastynę, naturalna witaminę E, witaminę A i składniki dające skórze wilgotność. Dermatologicznie przetestowany. Neutralne dla skóry pH. Nie zawiera silikonu. Produkt gotowy do użycia.	62004	1 Stk	1 l
SCHMU-SCHU emulsja wodoodporna	 Schmu-Schu to długo utrzymująca się emulsja ochronna zawierająca wysoce skuteczne składniki pielęgnacyjne, które podwyższają naturalną ochronę skóry, jak również zapobiega głębokiemu wnikięciu zanieczyszczeń w skórę. Schmu-Schu powstaje tylko z naturalnych surowców, pozwala skórze oddychać i nie wpływa ujemnie na temperaturę skóry. Przebadany dermatologicznie. Nie zawiera silikonu. Produkt gotowy do użycia.	64001	1 Stk	1 l

Nazwa	Opis	Indeks	Ilość	Poj.
Excellence – seria konsumencka				
INSECT&DIRT REMOVER 	 Insect & Dirt Remover usuwa z zewnętrznych powierzchni samochodów i komory silnika nawet bardzo mocno przylegające owady, oleje i inne zabrudzenia pochodzące z otoczenia. Wysokiej jakości innowacyjne składniki wnikają w zabrudzenia i umożliwiają szybkie oraz dokładne oczyszczenie. Zastosowanie: Samochód wstępnie zwilżyć/schłodzić. Spryskać zabrudzone miejsca. Odczekać 1–3 minuty na zadziałanie preparatu. W razie potrzeby przetrzeć gąbką. Dokładnie spłukać. Następnie wymyć samochód szamponem NanoMagic względnie w myjni. Nie natryskiwać na gorące powierzchnie. Sprawdzić tolerancje materiału na preparat. Rozcieńczenie: gotowy do użycia	77701750	1 Stk	750 ml
NANO MAGIC-SHAMPOO 	 Nano Magic-Shampoo zaawansowany technicznie szampon do gruntownego mycia na wysoki połysk oraz uzyskania trwałej powłoki konserwującej w trakcie jednej operacji. Upřednio nałożone woski i preparaty zabezpieczające zostają zachowane. Zastosowanie: Dodać ok. 50 ml szamponu do 10 l wody. Myć samochód za pomocą gąbki. Spłukać delikatnym strumieniem wody. Zebrać pozostałą wodę za pomocą یرchy. Rozcieńczenie: gotowy do użycia	77702750	1 Stk	750 ml
SPEED GLASS CLEANER 	 Speed Glass Cleaner szybkie, niepozostawiające szcztątkowych zanieczyszczeń mycie powierzchni szyb. Usuwa nawet trudno zmywalne resztki wosków z myjni, owadów itp. Zastosowanie: Spryskać szybę i wytrzeć suchą ściereczką lub papierem do czyszczenia. Rozcieńczenie: gotowy do użycia	77703750	1 Stk	750 ml
REAKTIVWHELLCLEANER 	 ReaktivWhellCleaner Reaktywny, bezkwasowy preparat ze wskaźnikiem działania (zabarwienie na czerwono) i dodatkami nabyłszczającymi do dokładnego i delikatnego czyszczenia wysokiej jakości felg. Zastosowanie: Spryskać wychłodzoną felgę na całej powierzchni. Odczekać 1–3 minuty na zadziałanie preparatu. W razie potrzeby oczyścić dodatkowo gąbką lub szczotką. Spłukać silnym strumieniem wody. Nie natryskiwać na gorące powierzchnie. Sprawdzić tolerancje materiału na preparat. Rozcieńczenie: gotowy do użycia	77704750	1 Stk	750 ml
MULTIINTERIOR-CLEANER 	 Multiinteriorcleaner Usuwa dokładnie i delikatnie silne zabrudzenia we wnętrzach samochodów (tapicerka siedzeń, pokrowce z materiału, podsufitki, dywaniki, wykładziny z tworzyw sztucznych, itd.) i zapewnia świeży zapach. Zastosowanie: Spryskać zabrudzone miejsca i czyścić za pomocą ściereczki lub miękkiej szczotki. Następnie myć czystą wodą i ściereczką. Nie dopuszczać do wyschnięcia preparatu. Nie natryskiwać na gorące powierzchnie. Sprawdzić tolerancje materiału na preparat. Rozcieńczenie: gotowy do użycia	77705750	1 Stk	750 ml

Nazwa	Opis	Indeks	Ilość	Poj.
REFRESH COCKPIT CARE 	 Refresh Cockpit Care Czyści, pielęgnuje i konserwuje wszelkie elementy z tworzyw sztucznych we wnętrzu samochodu. Nadaje długo utrzymujący się, świeży wygląd. Chroni przed promieniowaniem UV. Zastosowanie: Natryskiwać produkt na miękką gąbkę. Nakładać równomiernie i odczekać do całkowitego wyschnięcia. Polerować miękką ściereczką. Nie nakładać na koło kierownicy i pedały (niebezpieczeństwo poślizgu). Rozcieńczenie: gotowy do użycia	77706500	1 Stk	500 ml
NANO MAGIC PLAST CARE 	 Nano Magic Plast Care pielęgnuje i chroni wszelkie tworzywa sztuczne w obszarach zewnętrznych (elementy samochodów, opony, meble ogrodowe). Zastosowanie: Nałożyć produkt na czystą gąbkę, nakładać równomiernie na powierzchnię i odczekać do całkowitego wyschnięcia. Ewentualnie polerować miękką ściereczką. Nie stosować do powierzchni, dla których śliskość jest niepożądana. Sprawdzić najpierw tolerancje materiału. Rozcieńczenie: gotowy do użycia	77707500	1 Stk	500 ml
ALLROUND QUICK SHINE 	 Allround Quick Shine Czyści, pielęgnuje i konserwuje wszelkie gładkie i lakierowane powierzchnie (lakier, szkło, tworzywa sztuczne i błyszczące powierzchnie) w trakcie jednej operacji. Zastosowanie: Równomiernie spryskać i polerować za pomocą czystej ściereczki. Nie natryskiwać na gorące powierzchnie. Sprawdzić tolerancje materiału na preparat Rozcieńczenie: gotowy do użycia	77708500	1 Stk	500 ml
PROTECT LEATHER CARE 	 Protect Leather Care Wysokiej jakości emulsja do czyszczenia i pielęgnacji wszelkich elementów ze skóry. Zapewnia efekt odświeżania kolorów i intensyfikuje nieporównywalny zapach skóry. Zastosowanie: Przed użyciem silnie potrząsnąć. Nakładać cienką i równomierną warstwę środka za pomocą miękkiej ściereczki. Odczekać do zadziałania i ewentualnie dodatkowo polerować. Sprawdzić tolerancje materiału w niewidocznym miejscu. Rozcieńczenie: gotowy do użycia	77709500	1 Stk	500 ml
SHINE SPEED POLISH 	 Shine Speed Polish Profesjonalna politura dla jedyego w swoim rodzaju wykończenia na wysoki połysk. Czyści, pielęgnuje i konserwuje w trakcie jednej operacji i chroni w sposób trwały przed agresywnymi wpływami otoczenia. Nadaje się do maszyn do polerowania. Zastosowanie: Przed użyciem mocno wstrząsnąć. Nakładać równomiernie cienką warstwę za pomocą gąbki i odczekać do wyschnięcia. Spolerować resztki produktu miękką ściereczką na wysoki połysk. Do pielęgnacji wtórnej polecamy użycie szamponu NanoMagic. Nie nakładać na gorące lakiery. Stosować tylko do powierzchni lakierowanych. Rozcieńczenie: gotowy do użycia	77710500	1 Stk	500 ml

Materiały pomocnicze

Nazwa	Opis	Indeks	Rozmiar	Ilość
Ścierki i gąbki				
ŚCIERECZKA Z MIKROFAZY	Profesjonalna ściereczka z mikrofazy w kolorze niebieskim, cięta ultradźwiękowo. Bezkonkurencyjna jakość nie poszarpanej i pozbawionej silikonu ściereczki, daje gwarancję perfekcyjnego, pozbawionego smug i pręg, ostatecznego polerowania na wysoki połysk.	999241	40×40 cm	1 Stk
ŚCIERECZKA Z MIKROFAZY dwustronna szara	Profesjonalna dwustronna ściereczka z mikrofazy w kolorze szarym. Ze względu na zróżnicowane struktury stron możliwe jest wykonanie dwóch różnych prac tylko jednym egzemplarzem. Bezkonkurencyjna jakość daje gwarancję perfekcyjnego, pozbawionego smug ostatecznego polerowania na wysoki połysk.	999348	40×40 cm	1 Stk
ŚCIERECZKA Z MIKROFAZY	Wytrzymała froterowa ściereczka z mikrofazy w kolorze niebieskim	999066	40×40 cm	1 Stk
ŚCIERECZKA Z MIKROFAZY zielona do polerowania	Delikatna, gładka ściereczka z mikrofazy, idealnie nadająca się do szkła i gładkich, lakierowanych błyszczących powierzchni.	999067	40×40 cm	1 Stk
ŚCIERKI KOI trzy kolory	Ścierki KOI perfekcyjnie i bez smug wycierają szyby samochodowe i nadają się w szczególności do suszenia po ręcznym myciu.	999309	60×40 cm	3 Stk

Nazwa	Opis	Indeks	Rozmiar	Ilość
IRCHA SZTUCZNA	Syntetyczna tkanina charakteryzująca się wysoką absorpcją wody.	999059	44×54 cm	1 Stk
GĄBKĄ DO MYCIA	To chroniąca lakier gąbka myjąca jest produkowana z nowatorskiej piany, ekstremalnie odpornej na rozzerwanie i chemikalia. Niezwykła również pod względem chłonności wody i brudu.	999017	200×130×70 mm	1 Stk
MIĘKKĄ GĄBKĄ	Poręczna gąbka do nakładania środków pielęgnacyjnych do tworzyw sztucznych i gumy jak Plast Star, Top Star itd., jak również naszego 1-K-Nano-Lackversiegelung	999038	120×100×50 mm	1 stk
RĘKAWICZKA Z MIKROFAZY OTOPUS	Rękawiczka z mikrofazy Otopus jest narzędziem do wszystkich prac czyszczeniowych. Jedna strona ściereczki z mikrofazy OTOPUS posiada strukturę ściereczki KOI. Druga strona składa się ze specjalnie skręconych płytek mikrofazy, które wspomagają usuwanie zanieczyszczeń i wilgoci.	999336	20×16 cm	3 Stk
Nazwa	Opis	Indeks	Poj.	Ilość
ATOMIZER HOBBY ŻÓŁTY PP, odporny na alkalia.	Materiały uszczelniające i dysza tego atomizera przeznaczone są do wykorzystania środków zawierających zasady, takie jak Copo Star, Vorreiniger, Prewash Express etc.	999546	1 l	1 Stk

Materiały pomocnicze

Nazwa	Opis	Indeks	Poj.	Ilość	
ATOMIZER HOBBY CZERWONY PA, odporny na rozpuszczalniki.		Materiały uszczelniające i dysza tego atomizera przeznaczone są do wykorzystania środków zawierających węglowodory, takie jak Gummi, Plast Star etc.	999544	1 l	1 Stk
					
ATOMIZER MAXI PP , odporny na alkalia i kwasy		Materiały uszczelniające i dysza tego atomizera przeznaczone są do wykorzystania zarówno środków mocno kwasowych jak i nawet lekko zasadowych, takie jak Quattro-Acid-Star XL, Felgenreiniger extrem, Green Star BMP, Vorreiniger, Prewash Express etc.	999538	1,5 l	1 Stk
					
ATOMIZER ALUMINIOWY SG700		Zbiornik aluminiowy z zaworem do napełniania sprężonym powietrzem. Idealne narzędzie do zastosowania podczas nanoszenia preparatów takich jak Glas Star, preparatów do czyszczenia zacisków, felg.	999083	0,5 l	1 Stk
					
BUTELKA Z PODZIAŁKĄ		Wysokiej jakości butelka HDPE o pojemności 1 litra ze skalą rozcieńczenia. Kompatybilna z głowicą natryskową Jumbo (999003).	999063	1 l	1 Stk
					
GŁOWICA NATRYSKOWA		Solidna głowica natryskowa o bardzo długim skoku (2,5 ml). Indywidualnie regulowany strumień natrysku. Kompatybilny z podstawą (999063).	999003	1 l	1 Stk
					

System polerski					
Nazwa	Opis	Indeks	Rozmiar	Ilość	
GĄBKA POLERSKA biała, twarda		Gąbka przeznaczona do polerowania pastą polerską Feinschleifpaste i Schleifpaste, Power Cut. Wytworzona z pianki komórkowej o wysokiej wytrzymałości na ściskanie. Zapewnia wysoką wydajność polerowania przy niskim wzroście temperatury.	999258	Ø 160 × 30 mm	1 Stk
					
GĄBKA POLERSKA żółta, średnia		Gąbka przeznaczona do polerowania pastą polerską Feinschleifpaste i Schleifpaste, Power Cut. Wytworzona z pianki komórkowej o wysokiej wytrzymałości na ściskanie. Zapewnia wysoką wydajność polerowania przy niskim wzroście temperatury.	999044	Ø 160 × 30 mm	1 Stk
					
GĄBKA POLERSKA pomarańczowa, płaska		Gąbka przeznaczona do polerowania pastą polerską Hochglanz-Antihologramm-Politur. Wytworzona z pianki komórkowej o wysokiej wytrzymałości na ściskanie. Zapewnia wysoką wydajność polerowania przy niskim wzroście temperatury.	999256	Ø 160 × 30 mm	1 Stk
					
GĄBKA POLERSKA pomarańczowa karbowana		Gąbka przeznaczona do polerowania pastą polerską Hochglanz-Antihologramm-Politur. Wytworzona z pianki komórkowej o wysokiej wytrzymałości na ściskanie. Zapewnia wysoką wydajność polerowania przy niskim wzroście temperatury.	999257	Ø 160 × 25 mm	1 Stk
					
GĄBKA POLERSKA czarna wykończeniowa		Gąbka przeznaczona do polerowania pastą polerską Lack-Polish Blau, Lack-Polish Rosa, Lack-Polish Grün. Wytworzona z pianki komórkowej o wysokiej wytrzymałości na ściskanie. Zapewnia wysoką wydajność polerowania przy niskim wzroście temperatury.	999292	Ø 160 × 30 mm	1 Stk
					
GĄBKA POLERSKA Z KRAŻKIEM biała, twarda		Gąbka przeznaczona do polerowania pastą polerską Feinschleifpaste i Schleifpaste, Power Cut.	258	Ø 147 mm / M14	1 Stk
					
GĄBKA POLERSKA Z KRAŻKIEM żółta, średnia		Gąbka przeznaczona do polerowania pastą polerską Feinschleifpaste i Schleifpaste, Power Cut.	44	Ø 147 mm / M14	1 Stk
					

Materiały pomocnicze

Nazwa	Opis	Indeks	Rozmiar	Ilość
GĄBKA POLERSKA Z KRAŻKIEM pomarańczowa, antyhologramowa	 Gąbka przeznaczona do polerowania pastą polerską Hochglanz-Antihologramm-Politur.	256	Ø 147 mm / M14	1 Stk
GĄBKA POLERSKA Z KRAŻKIEM czarna, wykończeniowa	 Gąbka przeznaczona do polerowania pastą polerską Lack-Polish Blau, Lack-Polish Rosa, Lack-Polish Grün.	292	Ø 147 mm / M14	1 Stk
FUTRO POLERSKIE białe	 Grube, niepyłące, naturalne futro polerskie przeznaczona do polerowania pastą polerską Feinschleifpaste i Schleifpaste. Idealnie nadaje się do usuwania silnych, głębokich zadrapań.	999286	Ø 150 mm	1 Stk
FUTRO POLERSKIE lila	 Grube, niepyłące, półsyntetyczne futro polerskie przeznaczona do polerowania pastą polerską Power Cut. Idealnie nadaje się do usuwania silnych, głębokich zadrapań.	999432	Ø 152 × 25 mm	1 Stk
PODSTAWKA Z RZEPĘM twarda czarna (gąbka biała, żółta)	 Wytrzymała, wysokiej jakości podstawa do polerowania z twardą wyściółką z pianki gumowej dla wszystkich padów polerskich.	999263	Ø 147 mm / M14	1 Stk
PODSTAWKA Z RZEPĘM miękka szara (gąbka czarna)	 Wytrzymała, wysokiej jakości podstawa do polerowania z miękką wyściółką z pianki gumowej szczególnie zalecana do stosowania z futrem polerskim białym.	999261	Ø 147 mm / M14	1 Stk
PODSTAWKA Z RZEPĘM sandwich (pod futro lila)	 Wytrzymała, wysokiej jakości podstawa do polerowania z średnio-twardą wyściółką z pianki gumowej szczególnie zalecana do stosowania z futrem polerskim lila.	999411	Ø 147 mm / M14	1 Stk

Systemy polerskie

System I

Standardowe lakiery

Etap 1

Ścieralność Polysk
●●●●●







Etap 2

Ścieralność Polysk
●●●●●





System II

Powłoki szczególnie twarde, odporne na zarysowania

Etap 1

Ścieralność Polysk
●●●●●





Etap 1

Ścieralność Polysk
●●●●●





Etap wykończenia powierzchni

Ścieralność Polysk
●●●●●



Futro polerskie, a gąbki polerskie

w kontekście z pastami ściernymi

Ścieranie



Hologram / Polerowanie



Opcja nabłyszczanie

Ścieralność Polysk
●●●●●



Opcja zabezpieczenie

Ścieralność Polysk
●●●●●



28

Uwaga

Niniejsze opisy produktów służą wyłącznie do celów informacyjnych i mają jedynie charakter orientacyjny, i nie stanowią podstawy w dochodzeniu naszej odpowiedzialności. Należy upewnić się, czy wybrany produkt jest odpowiednim do planowanych przez Państwa prac. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Gakra

ul. Stroma 7
43-253 Pielgrzymowice
tel.: 32 472 30 11
faks: 32 472 30 05
e-mail: info@gakra.pl
www.gakra.pl